

Serie 4G Kit

El dispositivo de comunicación GoodWe Smart Dongle Serie 4G Kit permite monitorizar de forma estable y eficiente sistemas solares remotos a través de redes móviles 4G. Con instalación plug-and-play y una transmisión de datos fiable, es una solución inteligente para una gestión energética sin interrupciones en lugares remotos.



Cumple con la norma de ciberseguridad EN 18031



Permite personalización APN in situ



4G y Bluetooth integrados para una mayor flexibilidad



Permite recuperar la transmisión tras interrupción

Modelo	4G Kit-G20	WiFi/4G Kit-US-G20
Gestión de dispositivos		
Máx. Número de dispositivos conectados	4**	1
Potencia		
Tensión de entrada (V)	5	
Consumo de energía (W)	≤5	
Interfaz de conexión	USB	
Consumo de energía (W)		
4G / 3G / 2G	LTE-FDD: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 66	LTE-FDD: B2 / 4 / 5 / 12 / 13 / 17 / 66
	LTE-TDD: B34 / 38 / 39 / 40 / 41	LTE-TDD:NA
	WCDMA: B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19	WCDMA: NA
	GSM / EDGE: B2 / 3 / 5 / 8	GSM / EDGE: NA
Wi-Fi	-	802.11b / g / n
Bluetooth	Bluetooth V5.0	
Antena	4G	
Mecánica		
Dimensiones (An x Al x F mm)	48.3 x 32.8 x 32.3 (Con antena externa)	
Peso (g)	100 (Con antena externa)	
Indicador	LED x 2	
Instalación	Plug & Play	
Tipo de tarjeta SIM	Micro SIM, 15mm x 12mm	
Entorno		
Temperatura de funcionamiento (°C)	-30 ~ +65	
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40 ~ +70	
Humedad relativa	0 ~ 100%	
Grado de protección	IP66	
Máx. Altitud de funcionamiento (m)	4000	
Certificación		
Certificado	CE-RED (EN18031), RCM	FCC

*1: Compatible únicamente con la serie GT/HT.

*: Visite el sitio web de GoodWe para ver los últimos certificados.